


MediDate



Inhaltsverzeichnis

Grundlagen	3
<i>Installation und Verzeichnisstruktur</i>	<i>3</i>
Hauptprogramm.....	5
Menüleiste	6
<i>Datei</i>	<i>6</i>
<i>Bearbeiten</i>	<i>6</i>
<i>Extras</i>	<i>8</i>
<i>Hilfe</i>	<i>8</i>
Persönliche Daten	8
Medikamenten-Datenbank anlegen.....	11
Ärzte bearbeiten.....	13
Medikamente zuordnen.....	14
Arzttermin hinzufügen.....	16
Extras	18
<i>Optionen.....</i>	<i>18</i>
<i>Warnung.....</i>	<i>18</i>
<i>Person.....</i>	<i>19</i>
<i>Optionen.....</i>	<i>20</i>
Druckeinstellungen	21

Grundlagen

Installation und Verzeichnisstruktur

Öffnen sie durch Doppelklick die Datei Setup_MediDate.msi und folgen sie den Aufforderungen im Setupassistent.

Nach der Installation stehen die Grunddateien im Verzeichnis ihrer Wahl zur Verfügung.

Name	Größe	Typ ▲
 wshom.ocx	96 KB	ActiveX-Steuerelem...
 MDupload.exe	84 KB	Anwendung
 MediDate.exe	1.480 KB	Anwendung
 MDupload.exe.manifest	1 KB	MANIFEST-Datei
 MediDate.exe.manifest	1 KB	MANIFEST-Datei
 Interop.IWshRuntimeLibrary.DLL	48 KB	Programmbibliothek
 license_MediDate.rtf	23 KB	Rich Text Format

Die Dateien haben folgende Funktionen:

Wshom.ocx	Internetupdate
MDupload.exe	Installiert Updates
MediDate.exe	Hauptprogramm
MDupload.exe.manifest	XP-Style Design
MediDate.exe.manifest	XP-Style Design
Interop.IWshRuntime.Library.dll	Ermöglicht Autostart des Programmes
License_MediDate.rtf	Lizenz-Text von MediDate

Nach dem ersten Aufruf von MediDate werden folgende Dateien erzeugt:

Name	Größe	Typ
wshom.ocx	96 KB	ActiveX-Steuerelem...
MDupload.exe	84 KB	Anwendung
MediDate.exe	1.480 KB	Anwendung
MDupload.exe.manifest	1 KB	MANIFEST-Datei
MediDate.exe.manifest	1 KB	MANIFEST-Datei
Interop.IWshRuntimeLibrary.DLL	48 KB	Programmbibliothek
license_MediDate.rtf	23 KB	Rich Text Format
Arzt.ini	1 KB	Konfigurationseinst...
Arzttermine.ini	1 KB	Konfigurationseinst...
Config.ini	1 KB	Konfigurationseinst...
MediDB.ini	17 KB	Konfigurationseinst...
Medikamente.ini	1 KB	Konfigurationseinst...
Person.ini	1 KB	Konfigurationseinst...

Die Dateien haben folgende Funktionen:

Arzt.ini	Daten des Arztes (Name, Adresse,...)
Arzttermine.ini	Arzttermine
Config.ini	Programmeinstellungen (Farbe ...)
MediDB.ini	Medizin Datenbank
Medikamente.ini	Einzunehmende Medikamente
Person.ini	Daten der Personen (Name, Geburtsdatum...)

Hauptprogramm

Ansicht des leeren Hauptfensters

The screenshot displays the 'MediDate' application window with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Extras, Hilfe) and a main area containing three identical, empty record forms stacked vertically. Each form is divided into two main sections: a left sidebar and a right main area.

Left Sidebar (Common to all forms):

- Top Section:** Contains input fields for 'Name', 'Vorname', and 'Geburtsdatum', each preceded by a small person icon.
- Bottom Section:** Contains input fields for 'Arzt' and 'Termin', each preceded by a small notepad icon.

Right Main Area (Common to all forms):

- Header:** A horizontal bar with labels: 'Präparat', 'vorhanden', 'Et...', 'ausreichend für', 'ausreichend bis', and 'Behandelnder Arzt'.
- Body:** A large, empty rectangular area for data entry.
- Right Edge:** Two small, vertically stacked arrow buttons (up and down).

Menüleiste



Datei



Druckeinstellungen ...

Einstellungen für Ausdruck

- welche Person/en sollen gedruckt werden
- welche Liste (Medikamente und/oder Termine) soll gedruckt werden

Drucken


Startet den Druckauftrag

Import ...

Arzt Visitenkarte importieren (*.vcf)

Fenster minimieren

Verkleinert das Hauptfenster und zeigt das Symbol im Systray neben der Uhr




Beenden

Beendet MediDate


Bearbeiten



- persönliche Daten** Eingabe/ Ändern der Daten der jeweiligen Person.
Nach der Eingabe eines Namens, wird „Person 1“, „Person 2“ bzw. „Person 3“ durch den Namen und Vornamen ersetzt.
- Medikamentenliste** Eingabe/ Ändern der Medikamentenliste der jeweiligen Person
- Arzttermine** Eingabe/ Ändern der Arzttermine der jeweiligen Person



Hinzufügen, ändern oder löschen eines Medikamentes in der persönlichen Liste.
Ist kein Medikament ausgewählt, sind die Menüpunkte ändern und löschen deaktiviert.



Hinzufügen, ändern oder löschen eines Arzttermins in der persönlichen Liste.
Ist kein Arzttermin ausgewählt, sind die Menüpunkte ändern und löschen deaktiviert.

Extras



Ärzte bearbeiten ...

Öffnet einen Dialog um z.B. Adressdaten einem Arzt hinzuzufügen

Medizin Datenbank ...

Öffnet einen Dialog zum verwalten der genutzten Medikamente


Download ...

Sucht im Internet nach einer neuen Version

Optionen ...

Options-Dialog zum ändern von Grundeinstellungen in MediDate

Hilfe



Registrieren

Um den missbrauch des Programms zu verhindern ist nach 30 Tagen eine Registrierung erforderlich. Nach 30 Tagen kann sonst nur noch Person 1 verwaltet werden.


Über

Zeigt Programm

Persönliche Daten

Bearbeiten → persönliche Daten → Person x

Öffnet folgenden Dialog



Geben sie Namen, Vornamen und Geburtsdatum ein. Durch Klicken auf + um ein Bild der Person hinzuzufügen. Ein Klick auf X, löscht das Bild.

Hinweis:

Es wird nur der Pfad des Bilds gespeichert. Wird das Bild verschoben oder gelöscht, kann es nicht mehr angezeigt werden



Bild hinzufügen




Bild löschen

Nach der Eingabe der Daten kann der Dialog so aussehen.

The screenshot shows a dialog box titled "Person Daten 1" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the text "Personendaten erfassen und ändern" is displayed next to a small icon of three people. The dialog contains three input fields: "Name" with the value "Müller", "Vorname" with the value "Thomas", and "Geburtsdatum" with the value "11.12.1964". To the right of these fields is a small image of a man with glasses, with a "+" button to its left and an "X" button to its right. At the bottom of the dialog are two buttons: "speichern" and "abbrechen".

Das Menü im Hauptfenster hat nun folgendes Aussehen



Medikamenten-Datenbank anlegen

Extras → Medizin Datenbank ...

In der linken Liste sind alle Medikamente gelistet.

Geben sie einen Namen des Präparates ein. Um die Eingabe zu vereinfachen besteht die Möglichkeit auf die Online-Apotheke zuzugreifen. Klicken sie dazu auf den Link, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

Klicken sie im Feld Inhalt (Stück) auf [ändern](#), um die Packungsgrößen des Medikamentes einzutragen.

Klicken sie nun im Feld Hersteller auf **ändern**, um die Hersteller des Präparates einzugeben.

... somit sind die wichtigsten Daten der Medikamenten-Datenbank eingetragen. Zusätzlich können noch die Zusammensetzung der Medikamente hinzugefügt werden.

Klicken sie auf **speichern**, um den „Datensatz“ zu speichern. Möchten sie keine weiteren Daten hinzufügen, klicken sie auf **abbrechen**, damit der Dialog schließt und sich das Hauptfenster öffnet.

Ärzte bearbeiten...


Füllen sie die Felder aus [speichern](#) sie die Daten. Zum Beenden des Dialoges Klicken sie [abbrechen](#).

Beispiel:

Nun sind alle Daten eingetragen und es kann damit begonnen werden, die Daten zuzuordnen.

Medikamente zuordnen


Bearbeiten → Medikamentenliste → Person 1 → hinzufügen




Es öffnet folgender Dialog.

The screenshot shows the 'Medikamenten - Eingabe' dialog box. The title bar says 'Medikamenten - Eingabe'. The main text says 'Medikament für: Thomas Müller'. There is a section for 'Medikament 1' with a dropdown menu for 'Name' and a button 'neues Medikament'. Below this are two input fields: 'vorhande (Stück)' and 'einzunehmen pro Tag', each with a button 'Tabletten hinzufügen' and 'Einnahmевorschrift'. There is also a checkbox for 'Medikament überwachen (NEIN)'. Below this is a section for 'Medikament wird verschrieben von (Arzt)' with a dropdown menu for 'Name' and a button 'neuer Arzt'. At the bottom are two buttons: 'speichern' and 'abbrechen'.

Im Feld Medikament Name finden sie nun das/ die eben eingetragene Präparat/e.



In das Feld vorhandene Stück tragen sie die Anzahl der Tabletten ein, die sie haben. Im Feld einzunehmen pro Tag, tragen sie die Anzahl der Tabletten ein, die sie laut Vorschrift einnehmen sollen. Damit sie auch später wissen wer ihnen die Medikamente verschrieben hat, wählen sie ihren Arzt (Optional).



Setzen sie einen Haken in das Feld Medikament überwachen, wenn das Präparat in der Liste überwacht werden soll.



Überwachung ein
Warnung bei Unterschreitung der
Mindestmenge
(Auge)



Überwachung aus
Keine Überwachung!
(kein Auge)

Klicken sie auf speichern, wenn sie mit ihren eingaben fertig sind.

Das Medikament wird dem Hauptfenster hinzugefügt.

Präparat	vorhanden	Ei...	ausreichend für	ausreichend bis	Behandelnder Arzt
 Aspirin forte Tabl.	20	1	20 Tage	18.11.2005	Wurst, Hans, Dr.

In diesem Fall ist der Eintrag Orange hinterlegt?!

Hinweis

Standardmäßig ist die Warnung auf 8 bzw. 22 Tage eingestellt. Ändern sie evtl. die Einstellung im Menü Extras → Optionen...

Aber dazu später mehr.

Arzttermin hinzufügen

Bearbeiten → Arzttermin → Person 1 → hinzufügen

Terminplanung

Arzttermin für: Thomas Müller hinzufügen

Termin

Arzt

Datum

Sonntag , 30. Oktober 2005

Uhrzeit

18:30

Sonntag , 30. Oktober 2005

19:00 (0,5 Stunden)

Notizen

exportieren

Arzt - Daten

Arzt - Notizen

Name

Vorname

Zusatz

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Vorwahl

Telefon

speichern

abbrechen

Wählen sie einen Arzt

Tragen sie in die oberen Felder Datum und Uhrzeit für den Beginn ein. Darunter das Datum und die Uhrzeit für das Ende.

Klicken sie auf speichern und der Termin ist gesetzt.


Arzt	Termin
Wurst, Hans, Dr.	11.11.2005; 11:11

Bleibt der Mauszeiger längere Zeit über dem Feld, werden Informationen zum Termin eingeblendet.

Extras

Optionen...


Warnung



Schieben sie die Regler auf die Anzahl der Tage, nach denen sie Gewarnt werden wollen.


Sie können auch die Hintergrundfarben der Warnung ändern.

Person



Wählen sie die Anzahl der Personen, die im Hauptfenster angezeigt werden sollen. Ebenso können sie die Hintergrundfarben im Hauptfenster ändern, um eine höhere Übersichtlichkeit zu erreichen.

Optionen



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Einstellungen' (Settings). Below the title bar is a header area with the text 'Programmeinstellungen' and a small icon of a folder with a medical syringe. Below this is a tabbed interface with three tabs: 'Warnung', 'Personen', and 'Optionen'. The 'Optionen' tab is selected. The main content area is divided into two sections. The first section is titled 'Programmstart' and contains a checkbox labeled 'Beim Rechnerstart automatisch laden'. Below the checkbox are three lines of text: 'Erstellt oder löscht einen Eintrag unter Programme >', 'Autostart', and 'Überwacht und Informiert automatisch'. The second section is titled 'Erinnerungszeit' and contains a text box with the question 'Wieviele Tage im voraus möchten sie über nicht ausreichende Medikamente und Arzttermine erinnert werden? (1-30 Tage)'. Below the text box is a small input field containing the number '7' followed by the text 'Tage'. At the bottom of the dialog box are three buttons: 'alles zurücksetzen', 'speichern', and 'abbrechen'.

Einstellungen

Programmeinstellungen

Warnung Personen **Optionen**

Programmstart

☐ Beim Rechnerstart automatisch laden

Erstellt oder löscht einen Eintrag unter Programme >
Autostart
Überwacht und Informiert automatisch

Erinnerungszeit

Wieviele Tage im voraus möchten sie über nicht ausreichende Medikamente und Arzttermine erinnert werden? (1-30 Tage)

Tage

alles zurücksetzen speichern abbrechen

Setzen sie einen Haken in das Fenster, um bei jedem PC-Start die Medikamente zu überwachen.

Im diesem Fall sieht der nächste PC-Start nun so aus (noch 5 Tabletten).

Warnung [Heute = 30.10.2005]

Medikamente

Name	Präparat	ausreichend bis ...
Müller, Thomas	Aspirin forte Tabl.	03.11.2005

Arzttermine

Name	Datum	Arzt
------	-------	------

MediDate starten schließen

Druckeinstellungen ...

Datei → Druckeinstellungen

Druckeinstellungen...

Hier können sie Druckeinstellungen vornehmen

Personen Auswahl

☒ Thomas Müller

alle Personen wählen

☐ Arzttermine drucken

☐ Medikamente drucken

drucken Vorschau speichern abbrechen

Wählen sie die Person/en für die die Medikamentenliste oder/ und Arzttermine gedruckt werden soll/en.

Klicken sie auf drucken, um die liste sofort zu drucken.

Klicken sie auf Vorschau, um sich das Dokument anzeigen zu lassen und dann auszudrucken.

Klicken sie auf speichern, um diese Einstellungen zu speichern.

Klicken sie abbrechen um den Dialog zu verlassen.

MediDate				
Müller, Thomas - 11.12.1984				
Präparat	Stk.	Tage	bis	Arzt
Aspirin-tablet.	5	5	03.11.2005	Wursi, Hans, Dr.
Datum			Zeit	Arzt
Freitag, 11. November 2005			11:11	Wursi, Hans, Dr.

Seite 1

Datum: 30.10.2005

Ansicht eine Liste